



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καβάλα, 13 /01/2017
 Αριθμ. Πρωτ.: 4303
 Σχετ.: 5231

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20 ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΓΡΟΛΠΙ ΑΕΒΕ
 65110 ΚΑΒΑΛΑ 8οχλμ ΕΟ Καβάλας- Ξάνθης
 Τ.Θ. 1227 64006 Καβάλα

Πληροφορίες : Κωνσταντινίδου Κ.
 Τηλέφωνο : 2513-503452
 Fax : 2513-503452
 E-mail : k.konstantinidou@pamth.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, στην εταιρεία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΠΙ ΑΕΒΕ» παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κειμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μετά από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Καβάλας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/2002) και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011).
3. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91^Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Το Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο Παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
6. Την Υ.Α 1958/21Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)».
7. Την ΚΥΑ 24944/1159/30-06-06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ.13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991»
8. Την ΚΥΑ 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».

9. Τη ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ1450Β) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 'Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010.
10. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ 5320/ΦΕΚ2728Β/13-10-2014 μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Περιφερειάρχη ΑΜΘ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με Α.Π. 2222/25-05-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας για Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για το Ν. Καβάλας.
12. Τη με Α.Π.167870/16-05-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης παραγωγής λιπασμάτων της εταιρείας 'Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ'» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την αριθμ. 6924/ΦΕΚ 475/03-09-1987 απόφαση Νομάρχη Καβάλας με θέμα «Ορισμός Αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων»
14. Το με αριθμ. Α16/1701/13-06-2016 (ΑΠ 2730/17-06-2016 ΤΠ&Υ) έγγραφο του Πταισματοδικείου Καβάλας για την διενέργεια αυτοψίας από το ΚΕΠΠΕ Καβάλας
15. Τη με Α.Π. ΕΠ01/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση για σύγκλιση του ΚΕΠΠΕ Καβάλας.
16. Την έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Καβάλας στη βιομηχανική εγκατάσταση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και το διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. 3436/23-09-2016, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (12 σχετ.) συγκεκριμένα:

«B2ii) Σύμφωνα με τον όρο 3.11.4 της ΑΕΠΟ θα πρέπει να υφίστανται κατάλληλη ρύθμιση του ΡΗ των υγρών αποβλήτων την μονάδα αμμωνίας.

B2iv), B3iv) δεν τηρείται ο όρος 3.12.6 της με Α.Π.167870/16-05-2011 ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τον όρο αυτό το μητρώο καταγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 11 της παρ. 4^α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/159/06Ε)

B3ii) διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ορίου των 450mg/Nm3 του SO2, όρος B1.1.2, που θέτει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά παράβαση αυτής.

B5, B7 λόγω διαφυγής υγρού παραφηνικής φύσεως, παράβαση του όρου 3.3.11 της Α1ii) ΑΕΠΟ σύμφωνα με τον οποίο «οι δεξαμενές θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές, προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών..» καθώς και της κείμενης νομοθεσίας Ν4042/12 άρθρα 14 και 29 παρ. 1 και σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης παράβαση του όρου 3.12.3 σύμφωνα με τον οποίο όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους και στην συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο... και της ΚΥΑ 24944/06 αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.. Τα εν λόγω βαρέλια δεν έφεραν καμία σήμανση για το περιεχόμενο τους σε αντίθεση με το άρθρο 17 του Ν.4042/12 και οι υπεύθυνοι της εταιρεία δεν γνώριζαν ακριβώς το είδος των αποβλήτων που υπήρχε.

B6 Αποθήκευση καταλυτών. Δεν έχει τηρηθεί ο όρος 3.12.4 της Α1ii) ΑΕΠΟ σύμφωνα με τον οποίο η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην ΚΥΑ 24944/1159/30-06-06 (ΦΕΚ 791Β). Συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙ Κεφάλαιο 2 παρ.2.2.1 της εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι η βάση του κτιρίου θα πρέπει να είναι κεκλιμένη και να φέρει αγωγούς απορροής οι οποίοι να καταλήγουν σε φρεάτιο συλλογής επαρκούς χωρητικότητας και κατάλληλης στεγάνωσης, το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Καθώς και της παρ.2.2.2. σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ο αποθηκευτικός χώρος να διατηρείται καθαρός και να γίνεται επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των ΕΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δεν έχει τηρηθεί και ο όρος 3.12.13 της Α1ii) ΑΕΠΟ σύμφωνα με τον οποίο οι χρησιμοποιούμενοι καταλύτες θα πρέπει να συλλέγονται σε σάκους πολυαιθυλενίου εντός στεγανών και ερμητικά κλειστών δοχείων με κατάλληλη σήμανση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε αποθήκες με αδιαπέραστο δάπεδο. Επίσης οι περισσότερες συσκευασίες, πολλές από τις οποίες ήταν κατεστραμμένες δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση σε αντίθεση με το άρθρο 17 του Ν.4042/12 και την ΚΥΑ 13588/06.

B7i) Σε κάθε σχετό (Δυτικό, κεντρικό) δεν υπήρχε σε λειτουργία μετρητής συνεχούς μέτρησης της παροχής

των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.14.2 της Α11υ) ΑΕΠΟ.

Β7iv) ότι γίνονται αναλύσεις φωσφορικών στα θαλάσσια ύδατα και δεν γίνεται η αναγωγή σε πεντοξειδίου του Φωσφόρου σε αντίθεση με τον όρο της ΑΕΠΟ (3.15.5).

Β7v) ο μέσος όρος των τριών δειγμάτων του κεντρικού οχετού στην ολική αμμωνία είναι 37,5mg/l και λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση του πίνακα ΙΙ της νομαρχιακής απόφασης αριθμ. 6924/475Β/03-09-1987 (6mg/l) είναι 31,5 με όριο τα 30mg/l, διαπιστώνεται μια υπέρβαση του ορίου της αμμωνίας.

Β8 Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων και μη, περίπου 8στρεμμάτων κατά παράβαση: α) των όρων 3.12.7, 3.12.7.1. της Α1ii ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τους οποίους οι συσκευασίες των διαφόρων υλικών θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση

β) του όρου 3.12.7.2, η συλλογή συσσωρευτών και μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα ΠΔ 115/2004, 109/2004,

γ) του όρου 3.12.7.3 σύμφωνα με τον οποίο τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ του εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων (στην περίπτωση που η αλλαγή γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί βιβλίο παρακολούθησης λιπαντικών ελαίων αντίγραφο του οποίου προσκομίστηκαν.

δ) του όρου 3.12.8. σύμφωνα με τον οποίο οι άχρηστες/κατεστραμμένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3.12.7.1. να παραδίδονται σε κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

ε) του όρου 3.12.9 σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τη συλλογή, κυρίως με μηχανικά μέσα τυχόν ατυχηματικών απορρίψεων κατά την αποθήκευση/διακίνηση στερεών υλών.

στ) του ΠΔ115/2004 για την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών άρθρο 6 παρ.1.2.1α) σύμφωνα με το οποίο στα σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης η συλλογή θα πρέπει να γίνεται με την τοποθέτηση πλαστικών κάδων ορθογώνιων, ενδεικτικής χωρητικότητας 500 και 1000lt, πλήρους στεγανότητας με κατάλληλη επισήμανση.

ζ) του Νόμου 4042/2012 άρθρο 14 (η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο για τον νερό, τον αέρα, το έδαφος τα φυτά ή τα ζώα), του άρθρου 29 παρ.1 σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο 'Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά', της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4, καθώς και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.

η) Οι εκτεταμένες διαφυγές ελαίων και κατάλοιπων χημικών επί του εδάφους συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86.

θ) Οι ποσότητες των εν λόγω αποβλήτων δεν δηλώνονται από τις εταιρείες, όπως αναφέρθηκε στην §6 στις ΕΕΠΑ και ούτε οι εταιρείες διέθεταν στοιχεία/μητρώο, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα σε αντίθεση με το άρθρο 20 του Ν.4042/12, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας (τη με Α.Π. Α/414/2027/11-06-2007 ραδιολογική μελέτη της εναπόθεσης φωσφογύψου) ο ως άνω χώρος είχε προβλεφθεί για την απόθεση ρυπασμένων- χρησιμοποιημένων εξαρτημάτων της μονάδας φωσφορικού οξέος, με ραδιενέργεια προκειμένου να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Β11. Σε όλη την εγκατάσταση υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα (ξύλινα, υλικά συσκευασιών, μεταλλικά εξαρτήματα κτλ) τα οποία δεν δηλώνονται στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.16.21 της ΑΕΠΟ.

Β12 Παράβαση του όρου 3.14.14 σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται έκθεση έως της 31 Μαρτίου για την περιβαλλοντική επίδοση του προηγούμενου έτους η οποία θα περιελάμβανε επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/αναλύσεων εκπομπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών με τις αναφερόμενες στην ΑΕΠΟ οριακές τιμές ή τυχόν άλλες κτλ καθώς και τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία (μετρήσεις εκπομπών, αναλύσεις υδάτων, στραγγισμάτων, υπόγειου νερού, τυχόν υπερβάσεις και επανορθωτικά μέτρα κτλ)

Β15 Θα έπρεπε οι εταιρείες να προβούν σύμφωνα με τη Α.1.ν. σχετική άδεια σε αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης πριν τις 01-07-2016 κατά παράβαση των όρων της άδειας και του όρου 3.16.23 και 24 της ΑΕΠΟ.

17. Τη ΘΚ/εκ Νο 160049 (Α.Π.4303/29-09-2016 ΤΠΥ) αίτηση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΠ ΑΕΒΕ για παράταση χρόνου υποβολής απόψεων.

18. Τη ΘΚ/Νο 160056/10.10.2016 (Α.Π.4522/11-10-2016) υποβολή απόψεων επί της εκθέσεως αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Καβάλας με συνημμένα Α) Πρόσφατο Μητρώο Καταλυτών, πιστοποιητικά παραλαβής καταλυτών από την polyesco και έντυπα αναγνώρισης συνολικής ποσότητας 83,47t, φωτογραφίες από τους χώρους αποθήκευσης καταλυτών από τις οποίες προκύπτει ότι οι χώροι έχουν καθαριστεί και το δάπεδο έχει επιστρωθεί με τσιμέντο Β) Δελτίο ανάλυσης σκόνης που αφορά τρεις μετρήσεις εντός

24ώρου, αναλύσεις υγρών αποβλήτων στους τρεις οχετούς ανά 15ήμερο για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο και συν/νο χάρτη Γ) φωτογραφίες από τον καθαρισμό του χώρου όπου χύθηκε το υγρό επικαλυπτικό, την επισκευή του τοιχίου και την διαμόρφωση χώρου κατάλληλου για την προσωρινή αποθήκευσή τους Δ) Επιστολή για την επέκταση αγωγών Ε) δελτία αποστολής άχρηστων πλαστικών, λωρίδων PE και πλαστικών σακιών.

19. Το με Α.Π. 4522/10-11-2016 έγγραφό μας προς την Envirolab IKE (Χημικά Εργαστήρια Αλέξανδρος Γούναρης) σε συνέχεια των απόψεων της εταιρείας Ελλαγρολιπ ΑΕΒΕ σύμφωνα με τις οποίες τίθεται σε αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των αναλύσεων λόγω του ότι τα δείγματα ήταν θαλασσινού νερού.
20. Τη με Α.Π. 2338/22-11-2016 (Α.Π. 5231/23-11-2016 ΤΠΥ) απάντηση των χημικών εργαστηρίων Envirolab IKE σύμφωνα με την οποία οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι κατάλληλες για την σκοπούμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσινών νερών.
21. Την από 19-12-2016 ταυτάριθμη εισήγηση επιβολής προστίμου του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με την οποία Α. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας επί των διαπιστωθέντων παραβάσεων της έκθεσης αυτοψίας για τις υπερβάσεις του ορίου των $450 \text{ mgSO}_2/\text{Nm}^3$ δεν γίνονται δεκτές. Το όριο των $450 \text{ mgSO}_2/\text{Nm}^3$ έχει θεσπιστεί στην οικεία ΑΕΠΟ για την προστασία του περιβάλλοντος και θα πρέπει να τηρείται, υπέρβασή του συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα ζητηθέντα κατά την ώρα της αυτοψίας στοιχεία (ιστορικό ελέγχου) το όργανο βαθμονομείται κάθε 28 ημέρες. Η εταιρεία όφειλε να διαγνώσει έγκαιρα το πρόβλημα του αναλυτή και να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό. Β. Η εταιρεία εκ των υστέρων πρόεβη σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε σε ενέργειες συμμόρφωσης, αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων και παράδοσης των αποβλήτων εντούτοις δεν αναιρεί τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την ώρα της αυτοψίας από την πλημμελή διαχείριση των καταλυτών και την ρύπανση και υποβάθμιση που προκάλεσε από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων. Γ. Η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας όπως αναφέρθηκαν στο 16) σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρείται ο όρος 3.14.3 ότι δηλαδή η εταιρεία διενεργεί ανά 15ήμερο χημικές αναλύσεις σύμφωνα με τα κατατεθειμένα στοιχεία

Αποφασίζουμε

Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» διοικητικού προστίμου των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000- €) επειδή,

η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (3.11.4, 3.12.6, Β1.1.2, 3.3.11, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.13, 3.14.2, 3.15.5., 3.12.7, 3.12.7.1, 3.12.7.2, 3.12.7.3, 3.12.8, 3.12.9, 3.16.21, 3.14.14, 3.16.23, 3.16.24-16σχετ) και της κείμενης νομοθεσίας (Ν 4042/12 άρθρα 14, 17, 20 και 29 παρ. 1 σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ.1, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4 και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, της 6924/475B/03-09-1987 απόφασης νομάρχη για υπέρβαση του ορίου της αμμωνίας- 16σχετ), προκαλώντας περιβαλλοντική υποβάθμιση και ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 (διοικητικές κυρώσεις) του Ν.1650 όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 21 Ν. 4014.

Η απόφαση επιβολής προστίμου να διαβιβαστεί στην Δ/ση Ανάπτυξης και Υπουργείο Περιβάλλοντος για τυχόν δικές τους ενέργειες.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ.3517) και 50% υπέρ της Π.Ε. Καβάλας (κωδ.64135).

Κατά της Απόφασης Επιβολής Προστίμου επιτρέπεται προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας στον παραβάτη, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.1 του Ν.3900/10. Κατά της απόφασης χωρεί δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσιοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση του προστίμου με βάση την παραπάνω απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν εισπραξη), υποχρεούται να αποστείλει στην υπηρεσία μας αντίγραφο του διπλοτύπου εισπραξης, προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή του.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει τη διαδικασία εισπραξης του προστίμου παρά μόνο

αν αυτή συνοδεύεται και από την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η προσφυγή όσο και η Απόφαση Αναστολής του προστίμου θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται με ευθύνη του παραβάτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Καβάλας. Σε περίπτωση απράκτου της προθεσμίας του ανωτέρου 60ημέρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας εντέλλεται να προβεί στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δημοσίου εσόδου με ενημέρωση της ΔΟΥ Καβάλας, για περαιτέρω ενέργειες.

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ.Εργου
3. Δνση ΠΕ ΧΩ Σ
Τμήμα Περι/ντος, Σισμανόγλου 78, 69100, Κομοτηνή

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΝ
Γενική Δ/νση Περι/κής Πολιτικής
Δ/νση Περιβαλλοντική Αδειοδότησης Τμήμα Α
Α. Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα (συν/νο φάκελο)
2. Δ/νση Ανάπτυξης ενταύθα (συν/νο φάκελο)
3. Επιθεώρηση Β. Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Ανδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά 55133 Θεσ/νίκη
4. Πταισματοδικείο Καβάλας
Δικαστικό Μέγαρο, Τενέδου και Τρίτωνος Γωνία
65404 Καβάλα (συν/νο φάκελο)
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδ/σμού ΑΜΘ
3οχλμ ΕΟ Κομοτηνής Αλεξ/πολης 69100 Κομοτηνή
6. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως ΤΘ 60092 ΤΚ15341
Αγία Παρασκευή Αττική

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**